


HÃY ĐẾN NGAY CƠ SỞ Y TẾ KHI CÓ CÁC BIỂU HIỆN NGHI NGỜ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT


1 Sốt cao liên tục 2-7 ngày, khó hạ sốt




2 Đau cơ, đau khớp



3 Buồn nôn, nôn, đau bụng, đau đầu



4 Phát ban, xuất huyết dưới da



KHÔNG CÓ BỌ GÂY/LĂNG QUẢNG - KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT

CHUNG TAY DIỆT BỌ GẬY/ LĂNG QUẺNG ĐỂ PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Mỗi tuần, mỗi gia đình hãy dành 10 phút để:

1 Kiểm tra và thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy/lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước



2 Loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá

KHÔNG CÓ BỌ GẬY/LĂNG QUẺNG - KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT